



**RUEDAS PARA DIABLO**  
**CATÁLOGO**

TIPO TRACTOR - TIPO RAYO

**HOD**®



## **RUEDAS PARA DIABLO DE CARGA**

Todas nuestras ruedas están fabricadas con materiales de alta calidad y sujetas a pruebas de resistencia, carga, fricción y durabilidad.

Las ruedas son esenciales para el funcionamiento idóneo del diablo para carga, ahorrando esfuerzo cuando cargamos objetos pesados.

### **Ruedas para diablo de carga TIPO TRACTOR**

Nunca se ponchan y son muy prácticas porque requieren cero mantenimiento

Nuestras ruedas tipo tractor son fabricadas de hule sólido antiponchaduras, rin de de lámina de acero y tornillos de acabo cromado o remaches.

### **Ruedas para diablo de carga TIPO RAYO**

Proporcionan un protección del piso, una conducción amortiguada y silenciosa, absorben los golpes y las vibraciones.

Nuestras ruedas tipo rayo son fabricadas de hule vulcanizado con centro de aluminio.



**R4B6**

Diámetro	4"
Centro	3/8"
Baleros	1
Capacidad	25 kg



**R4B3**

Diámetro	4"
Centro	5/8"
Baleros	1
Capacidad	25 kg



**R5B6**

Diámetro	Centro	Baleros	Capacidad
5"	3/8"	1	30 kg



**R5B02**

Diámetro	Centro	Baleros	Capacidad
5"	1/2"	1	30 kg



**R5B03**

Diámetro	Centro	Baleros	Capacidad
5"	5/8"	1	30 kg



**R6B02**

Diámetro	6"
Centro	1/2"
Baleros	1
Capacidad	35 kg



**R6B03**

Diámetro	6"
Centro	5/8"
Baleros	1
Capacidad	35 kg



**R7B02**

Diámetro	Centro	Baleros	Capacidad
7"	1/2"	1	40 kg



**R7B03**

Diámetro	Centro	Baleros	Capacidad
7"	5/8"	1	40 kg



**R72B03**

Diámetro	Centro	Baleros	Capacidad
7"	5/8"	2	60 kg

**HOD**<sup>®</sup>



**R82B03**

Diámetro	8"
Centro	5/8"
Baleros	2
Capacidad	75 kg



**R92B03**

Diámetro	9"
Centro	5/8"
Baleros	2
Capacidad	85 kg



**R102B03**

Diámetro	10"
Centro	5/8"
Baleros	2
Capacidad	90 kg



**RR-R10TT**

Diámetro	10"
Centro	1"
Baleros	2
Capacidad	150 kg





**RTR4X1N**

Diámetro x ancho	Centro	Baleros	Capacidad
4" x 1"	5/8"	2	50 kg



**RTR4X15N**

Diámetro x ancho	Centro	Baleros	Capacidad
4" x 1.5"	5/8"	2	60 kg



**RTR4X2N**

Diámetro x ancho	Centro	Baleros	Capacidad
4" x 2"	5/8"	2	65 kg



**RTR5X1N**

Diámetro x ancho	Centro	Baleros	Capacidad
5" x 1"	5/8"	2	50 kg



**RTR5X15N**

Diámetro x ancho	Centro	Baleros	Capacidad
5" x 1.5"	5/8"	2	70 kg



**RTR5X2N**

Diámetro x ancho	Centro	Baleros	Capacidad
5" x 2"	5/8"	2	75 kg



**RTR6X15N**

Diámetro x ancho	6" x 1.5"
Centro	5/8"
Baleros	2
Capacidad	80 kg



**RTR6X2N**

Diámetro x ancho	6" x 2"
Centro	5/8"
Baleros	2
Capacidad	90 kg



### RTR7X15N

Diámetro x ancho	
7" x 1.5"	
Centro	
5/8"	
Baleros	
2	
Capacidad	
100 kg	



### RTR8X15N

Diámetro x ancho	
8" x 1.5"	
Centro	
5/8"	
Baleros	
2	
Capacidad	
120 kg	



### RTR8X2N

Diámetro x ancho	
8" x 2"	
Centro	
5/8"	
Baleros	
2	
Capacidad	
150 kg	



### RTR9X2N03

Diámetro x ancho	
9" x 2"	
Centro	
5/8"	
Baleros	
2	
Capacidad	
180 kg	



### RTR9X2N05

Diámetro x ancho	
9" x 2"	
Centro	
1"	
Baleros	
2	
Capacidad	
200 kg	



**RTR10X2N**

Diámetro x ancho	10" x 2"
Centro	1"
Baleros	2
Capacidad	250 kg



**RTR10X3N**

Diámetro x ancho	10" x 3"
Centro	1"
Baleros	2
Capacidad	270 kg



**RTR12X2N**

Diámetro x ancho	12" x 2"
Centro	1"
Baleros	2
Capacidad	300 kg



**RTR12X3N**

Diámetro x ancho	12" x 3"
Centro	1"
Baleros	2
Capacidad	350 kg





**RTR4X15C**

Diámetro x ancho

**4" x 1.5"**

Centro

**5/8"**

Baleros

**2**

Capacidad

**60 kg**



**RTR4X2C**

Diámetro x ancho

**4" x 2"**

Centro


**5/8"**

Baleros

**2**

Capacidad

**65 kg**



**RTR5X15C**

Diámetro x ancho

**5" x 1.5"**

Centro

**5/8"**

Baleros

**2**

Capacidad

**70 kg**





### RTR5X2C

Diámetro x ancho
<b>5" x 2"</b>
Centro
<b>5/8"</b>
Baleros
<b>2</b>
Capacidad
<b>75 kg</b>



### RTR6X15C

Diámetro x ancho
<b>6" x 1.5"</b>
Centro
<b>5/8"</b>
Baleros
<b>2</b>
Capacidad
<b>80 kg</b>



### RTR6X2C

Diámetro x ancho
<b>6" x 2"</b>
Centro
<b>5/8"</b>
Baleros
<b>2</b>
Capacidad
<b>90 kg</b>





**RTR7X15C**

Diámetro x ancho
<b>7" x 1.5"</b>
Centro
<b>5/8"</b>
Baleros
<b>2</b>
Capacidad
<b>100 kg</b>



**RTR8X2C**

Diámetro x ancho
<b>8" x 2"</b>
Centro
<b>5/8"</b>
Baleros
<b>2</b>
Capacidad
<b>150 kg</b>



**RTR9X2C03**

Diámetro x ancho
<b>9" x 2"</b>
Centro
<b>5/8"</b>
Baleros
<b>2</b>
Capacidad
<b>180 kg</b>





### RTR9X2C05

Diámetro x ancho
9" x 2"
Centro
1"
Baleros
2
Capacidad
200 kg



### RTR12X3C

Diámetro x ancho
12" x 3"
Centro
1"
Baleros
2
Capacidad
270 kg





**RR-RTR12X3B1**

Diámetro x ancho

12" x 3"

Centro

1"

Baleros

2

Capacidad

270 kg





Av. Anillo de Circunvalación no. 209,  
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.  
06060, CDMX



Tienda:  
55 5552 6497  
Oficina:  
55 5522 9539



55 1672 8860  
55 6295 6586



[www.aokingtarps.com](http://www.aokingtarps.com)



[ventas@aokingtarps.com](mailto:ventas@aokingtarps.com)



[@aokingtarps.com](https://www.facebook.com/aokingtarps)



[VyA Quality Group](https://www.linkedin.com/company/vya-quality-group)



VyA Quality Group S.A. de C.V.

