

**DIABLOS**

**CATÁLOGO**  
FABRICACIÓN NACIONAL



**HOD**®



# HOD<sup>®</sup>

Nuestros diablos son de fabricación nacional, los materiales son seleccionados por su calidad, resistencia y durabilidad.

Los diablos son probados en sus distintas capacidades de carga, las ruedas elegidas para el soporte de peso, la fricción y temperaturas adecuadas y pueda elegir una de las mejores opciones según sus necesidades.



## CONTENIDO

<i>Diablo de carga #1 Fijo</i> .....	5
<i>Diablo de carga #1 Fijo</i> .....	5
<i>Diablo de carga #2 Fijo</i> .....	6
<i>Diablo de carga #3 Fijo</i> .....	7
<i>Diablo de carga #4 Fijo</i> .....	8
<i>Diablo de carga #5 Fijo</i> .....	9
<i>Diablo de carga #1 Desarmable</i> .....	10
<i>Diablo de carga #1 Desarmable mini refresquero</i> .....	11
<i>Diablito para mandado Desarmable grande</i> .....	12
<i>Diablo de carga #2 Desarmable con cuernos</i> .....	13
<i>Diablo de carga #2 Desarmable mini refresquero</i> .....	14
<i>Diablo de carga #4 con patin</i> .....	15
<i>Diablo de carga #4 con patin y cama</i> .....	16
<i>Diablo de carga #5 con patin</i> .....	17
<i>Diablo de carga #5 con patin y cama</i> .....	18
<i>Diablo de carga #5 con patin y cama especial</i> .....	19
<i>Diablo de carga Convertible patin, respaldo y cama especial</i> .....	22
<i>Diablo para mandado Desarmable chico</i> .....	24
<i>Diablo de carga Desarmable maletero angosto</i> .....	25
<i>Diablo de carga Desarmable maletero ancho</i> .....	26
<i>Diablo de carga refresquero</i> .....	27
<i>Diablo de carga Desarmable</i> .....	28
<i>Diablo de carga tipo merced (cedula 40) con patin y cama</i> .....	29
<i>Diablo de carga Convertible - plataforma mediano</i> .....	30
<i>Diablo de carga Convertible - plataforma grande</i> .....	31
<i>CONTÁCTANOS</i> .....	34



**HOD<sup>®</sup>**

## Diablo de carga #1 Fijo



Fabricado con tubo y soleras de acero.

**Asa doble** - Estabilice cargas pesadas o difíciles de manejar.

MODELO	DIFT34
TUBO	3/4"
TIPO DE ASA	Doble (cuernos)
TIPO DE RUEDA	6" Tractor hule anti ponchado 1 balero
CAPACIDAD DE CARGA	100 kg
ALTURA	1 m
BASE	31 cm x 26 cm

## Diablo de carga #1 Fijo



Fabricado con tubo y soleras de acero.

**Asa doble** - Estabilice cargas pesadas o difíciles de manejar.

MODELO	DIFT1
TUBO	1"
TIPO DE ASA	Doble (cuernos)
TIPO DE RUEDA	6" Tractor hule anti ponchado 1 balero
CAPACIDAD DE CARGA	100 kg
ALTURA	1 m
BASE	31 cm x 26 cm

## Diablo de carga #2 Fijo

MODELO			D2F		
TUBO	ASA	RUEDA	CARGA	ALTURA	BASE
3/4"	Doble (cuernos)	7" tractor hule anti ponchado 1 balero	200 kg	120 cm	44 x 32 cm

Fabricado con tubo y soleras de acero.

**Asa doble** - Estabilice cargas pesadas o difíciles de manejar.



## Diablo de carga #3 Fijo



Fabricado con tubo y soleras de acero.

**Asa doble** - Estabilice cargas pesadas o difíciles de manejar.

MODELO	D3T34
TUBO	3/4"
TIPO DE ASA	Doble (cuernos)
TIPO DE RUEDA	7" Tractor hule anti ponchado 2 baleros
CAPACIDAD DE CARGA	250 kg
ALTURA	1.20 m
BASE	44 cm x 32 cm

## Diablo de carga #3 Fijo



Fabricado con tubo y soleras de acero.

**Asa doble** - Estabilice cargas pesadas o difíciles de manejar.

MODELO	D3T1
TUBO	1"
TIPO DE ASA	Doble (cuernos)
TIPO DE RUEDA	8" Tractor hule anti ponchado 2 baleros
CAPACIDAD DE CARGA	270 kg
ALTURA	1.20 m
BASE	44 cm x 32 cm

## Diablo de carga #4 Fijo

MODELO			D4T1		
TUBO	ASA	RUEDA	CARGA	ALTURA	BASE
1"	Doble (cuernos)	8" tractor hule anti ponchado 2 baleros	350 kg	140 cm	44 x 33 cm

Fabricado con tubo y soleras de acero.

**Asa doble** - Estabilice cargas pesadas o difíciles de manejar.



## Diablo de carga #5 Fijo

MODELO			D5		
TUBO	ASA	RUEDA	CARGA	ALTURA	BASE
1"	Doble (cuernos)	9" tractor hule anti ponchado 2 baleros	400 kg	150 cm	44 x 33 cm

Fabricado con tubo y soleras de acero.

**Asa doble** - Estabilice cargas pesadas o difíciles de manejar.



## Diablo de carga #1 Desarmable

MODELO			DIDC		
TUBO	ASA	RUEDA	CARGA	ALTURA	BASE
3/4"	Doble (cuernos)	6" tractor hule anti ponchado 1 balero	100 kg	86 - 120 cm	31 x 26 cm

Fabricado con tubo y soleras de acero.

**Asa doble** - Estabilice cargas pesadas o difíciles de manejar.

**Ajuste de altura** - Ajuste la altura según sus necesidades, mínima: 86 cm, máxima: 1.20 m



## Diablo de carga #1 Desarmable mini refresquero

MODELO			D1DMR		
TUBO	ASA	RUEDA	CARGA	ALTURA	BASE
3/4"	Continua	6" tractor hule anti ponchado 1 balero	100 kg	78 - 120 cm	31 x 26 cm

Fabricado con tubo y soleras de acero.

**Asa continua** - Excelente para el control de carga con una o dos manos.

**Ajuste de altura** - Ajuste la altura según sus necesidades, mínima: 78 cm, máxima: 1.20 m



## Diablito para mandado Desarmable grande

MODELO			DGD		
TUBO	ASA	RUEDA	CARGA	ALTURA	BASE
3/4"	Continua	6" tractor hule anti ponchado 1 balero	50 kg	84 - 115 cm	38 x 27 cm

Fabricado con tubo y soleras de acero.

**Asa continua** - Excelente para el control de carga con una o dos manos.

**Ajuste de altura** - Ajuste la altura según sus necesidades, mínima: 84 cm, máxima: 1.15 m



## Diablo de carga #2 Desarmable con cuernos

MODELO			D2DC		
TUBO	ASA	RUEDA	CARGA	ALTURA	BASE
3/4"	Doble (cuernos)	7" tractor hule anti ponchado 1 balero	150 kg	90 - 120 cm	38 x 27 cm

Fabricado con tubo y soleras de acero.

**Asa doble** - Estabilice cargas pesadas o difíciles de manejar.

**Ajuste de altura** - Ajuste la altura según sus necesidades, mínima: 90 cm, máxima: 1.20 m



## Diablo de carga #2 Desarmable mini refresquero

MODELO			D2DMR		
TUBO	ASA	RUEDA	CARGA	ALTURA	BASE
3/4"	Continua	7" tractor hule anti ponchado 1 balero	150 kg	90 - 120 cm	38 x 27 cm

Fabricado con tubo y soleras de acero.

**Asa continua** - Excelente para el control de carga con una o dos manos.

**Ajuste de altura** - Ajuste la altura según sus necesidades, mínima: 90 cm, máxima: 1.20 m



## Diablo de carga #4 con patin

MODELO			D4P		
TUBO	ASA	RUEDA	CARGA	ALTURA	BASE
3/4"	Doble (cuernos)	8" tractor hule anti ponchado 2 baleros	350 kg	140 cm	44.5 x 33 cm

Fabricado con tubo y soleras de acero.

**Asa doble** - Estabilice cargas pesadas o dificiles de manejar.



## Diablo de carga #4 con patin y cama

MODELO			D4PC		
TUBO	ASA	RUEDA	CARGA	ALTURA	BASE
1"	Doble (cuernos)	8" tractor hule anti ponchado 2 baleros	400 kg	134 cm	44 x 33 cm

Fabricado con tubo y soleras de acero.

**Asa doble** - Estabilice cargas pesadas o difíciles de manejar.



## Diablo de carga #5 con patin

MODELO			D5P		
TUBO	ASA	RUEDA	CARGA	ALTURA	BASE
1"	Doble (cuernos)	9" tractor hule anti ponchado 2 baleros	450 kg	150 cm	44 x 33 cm

Fabricado con tubo y soleras de acero.

**Asa doble** - Estabilice cargas pesadas o dificiles de manejar.



## Diablo de carga #5 con patin y cama

MODELO			D5PC		
TUBO	ASA	RUEDA	CARGA	ALTURA	BASE
1"	Doble (cuernos)	9" tractor hule anti ponchado 2 baleros	450 kg	150 cm	44 x 33 cm

Fabricado con tubo y soleras de acero.

**Asa doble** - Estabilice cargas pesadas o difíciles de manejar.



## Diablo de carga #5 con patin y cama especial

MODELO			D5PCE		
TUBO	ASA	RUEDA	CARGA	ALTURA	BASE
1"	Doble (cuernos)	9" tractor hule anti ponchado 2 baleros	500 kg	150 cm	43.5 x 33 cm

Fabricado con tubo y soleras de acero.

**Asa doble** - Estabilice cargas pesadas o dificiles de manejar.



## Diablo de carga Convertible - plataforma

MODELO			DIA031		
TUBO	ASA	RUEDA	CARGA	ALTURA	BASE
1"	Continua	7" tractor hule anti ponchado 2 baleros	400 kg	120 cm	37.5 x 26 cm

Fabricado con tubo y soleras de acero.

**Asa continua** - Excelente para el control de carga para una o dos manos.



## Diablo de carga Convertible - plataforma

MODELO			DIA032		
TUBO	ASA	RUEDA	CARGA	ALTURA	BASE
1"	Continua	7" tractor hule anti ponchado 2 baleros	450 kg	125 cm	44 x 30 cm

Fabricado con tubo y soleras de acero.

**Asa continua** - Excelente para el control de carga con una o dos manos.




## Diablo de carga Convertible patin, respaldo y cama especial

MODELO			DIA045		
TUBO	ASA	RUEDA	CARGA	ALTURA	BASE
1"	Doble (cuernos)	12"x 3" rueda tipo rayo 2 baleros	450 kg	156 cm	45 x 38 cm

Fabricado con tubo y soleras de acero (Cédula 30).

**Asa doble** - Estabilice cargas pesadas o difíciles de manejar.

**LAS RUEDAS DE ESTE MODELO SE VENDEN POR SEPARADO**





**HOD<sup>®</sup>**

## Diablo para mandado Desarmable chico

MODELO			DCH		
TUBO	ASA	RUEDA	CARGA	ALTURA	BASE
1/2"	Continua	5" tractor hule anti ponchado 1 balero centro 6000	50 kg	75 - 92 cm	31 x 24 cm

**Asa continua** - Excelente para el control de carga con una o dos manos.

**Ajuste de altura** - Ajuste la altura según sus necesidades, mínima: 75 cm, máxima: 92 cm



## Diablo de carga Desarmable maletero angosto

MODELO			DMAT		
TUBO	ASA	RUEDA	CARGA	ALTURA	BASE
5/8"	Continua	5" tractor hule anti ponchado 1 balero centro 6000	60 kg	78 - 96 cm	22.5 x 23.5 cm

Fabricado con tubo y soleras de acero.

**Asa continua** - Excelente para el control de carga con una o dos manos.

**Ajuste de altura** - Ajuste la altura según sus necesidades, mínima: 78 cm, máxima: 96 cm



## Diablo de carga Desarmable maletero ancho

MODELO			DMAC		
TUBO	ASA	RUEDA	CARGA	ALTURA	BASE
5/8"	Continua	7" tractor hule anti ponchado 1 balero centro 6000	70 kg	74 - 96 cm	30 x 23.5 cm

Fabricado con tubo y soleras de acero.

**Asa continua** - Excelente para el control de carga con una o dos manos.

**Ajuste de altura** - Ajuste la altura según sus necesidades, mínima: 76 cm, máxima: 96 cm



## Diablo de carga refresquero

MODELO			DR		
TUBO	ASA	RUEDA	CARGA	ALTURA	BASE
1"	Continua	8"x2" tipo rayo 2 baleros	400 kg	131 cm	52 x 43 cm

Fabricado con tubo y soleras de acero.

**Asa continua** - Excelente para el control de carga con una o dos manos.



## Diablo de carga Desarmable

MODELO			D2DC		
TUBO	ASA	RUEDA	CARGA	ALTURA	BASE
1"	Doble (cuernos)	7" tractor hule anti ponchado 1 balero	150 kg	90 - 120 cm	38 x 27 cm

Fabricado con tubo y soleras de acero.

**Asa doble** - Estabilice cargas pesadas o difíciles de manejar.

**Ajuste de altura** - Ajuste la altura según sus necesidades, mínima: 90 cm, máxima: 1.20 m



## Diablo de carga tipo merced (cedula 40) con patin y cama

MODELO			DR12X3		
TUBO	ASA	RUEDA	CARGA	ALTURA	BASE
1"	Doble (cuernos)	12" x 3" rueda tipo rayo 2 baleros	450 kg	154 cm	42 x 35 cm

Fabricado con tubo y soleras de acero (Cédula 40).

**Asa doble** - Estabilice cargas pesadas o difíciles de manejar.



## Diablo de carga tipo merced (cedula 40) con patin y cama

MODELO			DIA033		
TUBO	ASA	RUEDA	CARGA	ALTURA	BASE
1"	Doble (cuernos)	12"x3" tipo rayo 2 baleros	750 kg	158 cm	45 x 36 cm

Fabricado con tubo y soleras de acero.

**Asa continua** - Excelente para el control de carga con una o dos manos.



## Diablo de carga Convertible - plataforma mediano

MODELO			DIAP035		
TUBO	ASA	RUEDA	CARGA	ALTURA	BASE
1"	Continua	7" tractor hule anti ponchado 1 balero	400 kg	122 cm	39 x 26 cm

Fabricado con tubo y soleras de acero.

**Asa continua** - Excelente para el control de carga con una o dos manos.



## Diablo de carga Convertible - plataforma grande

MODELO			DIAP036		
TUBO	ASA	RUEDA	CARGA	ALTURA	BASE
1"	Continua	8" tractor hule anti ponchado 2 baleros	450 kg	121 cm	44 x 33 cm

Fabricado con tubo y soleras de acero.

**Asa continua** - Excelente para el control de carga con una o dos manos.



## Carro para mandado con canastilla plegable

MODELO			CC		
TUBO	ASA	RUEDA	CARGA	ALTURA	BASE
1/2"	Continua	5" tractor hule anti ponchado 1 balero	25 kg	90 cm	Canastilla: 50 cm x 42 cm x 28 cm

Fabricado: tubular y alambre galvanizado.

**Asa continua** - Excelente para el control de carga con una o dos manos.



## Carro para mandado multiusos plegable

MODELO			CMD		
TUBO	ASA	RUEDA	CARGA	ALTURA	BASE
1/2"	Continua	5" tractor hule anti ponchado 1 balero	25 kg	90 cm	31 x 35 cm

Fabricado: tubular y alambre galvanizado.

**Asa continua** - Excelente para el control de carga con una o dos manos.



50 cm

# HOD®

## DIABLOS DE CARGA



CONTÁCTANOS

CON GUSTO TE AYUDAREMOS



Av. Anillo de circunvalación no. 209.  
Del. Cuauhtémoc, col. Centro,  
CDMX, C.P. 06060



55 5522 9539



55 1672 8860 / 55 6295 6586



ventas@aokingtarps.com



www.aokingtarps.com

**HOD**<sup>®</sup>

**VyA** Quality Group  
VyA Quality Group S.A. de C.V.



aokingtarps



VyA Quality Group

**HOD**<sup>®</sup>